



R.K. Begraafplaats
Sint Theresia
Maarn

Voorschriften voor het toelaten van graftekens en grafbeplantingen op

URNENKELDERS

Bijlage bij het Reglement 2016, Artikel 32

(Versie december 2021)

GRAFTEKENS EN GRAFBEPLANTINGEN

Deze bijlage bij het reglement 2016 van de begraafplaats betreft de voorschriften voor de graftekens en grafbeplantingen die op de urnenkelders mogen worden aangebracht.

GRAFTEKENS

Vergunning

Voor een grafteken (vlakke deksteen en urnmonument) dient de rechthebbende een **vergunning** aan te vragen bij de beheerder van de begraafplaats. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Een vergunningaanvraag dient vergezeld te gaan van een duidelijke tekening met **afmetingen**, opgave van de gebruikte **materialen** en de **graftekst**. In de praktijk wordt de vergunning meestal aangevraagd door de steenhouwer, namens de rechthebbende.

Afmetingen

- Vlakke deksteen: Afmetingen: 55 cm breed en 55 cm lang (tegelformaat), minimaal 3 cm dik.
- Urnmonument: maximale afmeting 40 x 40 x 40 cm.

Materialen

- Dekstenen zijn in principe alleen van natuursteen toegestaan.
- Voor urnmonumenten zijn alle duurzame materialen toegestaan (bv. natuursteen, RVS, cortenstaal, glas, hout, lood, brons)

Voor zowel afwijkende afmetingen als afwijkende materialen geldt dat deze alleen mogen worden gebruikt na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de beheerder.

Plaatsing deksteen/urnmonument en asbus/asurn

Een asbus of asurn mag niet eerder worden **geplaatst** dan wanneer de deksteen/urnmonument beschikbaar is, zodat beide tegelijk kunnen worden geplaatst. Dit dient te geschieden in overleg met én in aanwezigheid van de beheerder.

GRAFBEPLANTING

Op een urnenkelder is beplanting niet mogelijk.

Wel is het toegestaan om potplanten en bloemen in vazen te plaatsen op de deksteen. Het gebruik van vazen en potten van glas is niet toegestaan.

* * * * *